

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΟΤ

ΛΟΝΔΙΝΟ WTM

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ
A	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ			
1	κλειστοί χώροι : κατασκευή επιφανειών στην περίμετρο από φύλλα MDF και σκελετό από καδρόνια ελάτης , μόνο περιμετρικά (δεν υπάρχει ταβάνι) (πρόκειται για γραφείο τύπου και ΕΟΤ, αποθήκες και κουζίνα)	MDF 16mm βαμμένο στην πρόσοψη και καδρόνια ελάτης 60X60 mm στο εσωτερικό	390	T.M.
2	κλειστός χώρος αίθουσα συναντήσεων 3*5 : κατασκευή επιφανειών στην περίμετρο από φύλλα MDF και σκελετό από καδρόνια ελάτης με ηχομόνωση και οροφή με ηχομόνωση (να προβλεφθεί μηχανικός εξαερισμός του χώρου)	MDF 16mm βαμμένο στις εξωτερικές και στις εσωτερικές πλευρές και καδρόνια ελάτης 60X60 mm στο εσωτερικό μαζί με ηχομονωτικό υλικό τύπου DOW σε οροφή και τοίχους	115	T.M.
3	κατασκευή εσωτερικών διαχωριστικών από φύλλα MDF και σκελετό από καδρόνια ελάτης	sandwich MDF 12mm σε δύο πλευρές και καδρόνια ελάτης 40X40 mm στο εσωτερικό	130	T.M.
4	κατασκευή πορτών εισόδου στους κλειστούς χώρους από φύλλα MDF (σημ. η εξωτερική της επιφάνεια έρχεται πρόσωπο στην εξωτερική πλευρά του κλειστού χώρου έτσι ώστε να μην διακρίνεται)	MDF 16mm στην πρόσοψη και καδρόνια ελάτης 60X60 mm στο εσωτερικό, μεντεσέδες, πόμολο και κλειδαριά	9	TMX
5	κατασκευή λευκών κολωνών και δοκαριών διατομής 50X50εκ. περιμετρικά από χώρους αποθήκευσης	MDF 16mm βαμμένο στην πρόσοψη και καδρόνια ελάτης 50X50 mm στο εσωτερικό	280	T.M.
6	κατασκευή ραφιών και γκαρνταρόμπας για χώρους αποθήκευσης	ράφια MDF 16mm άβαφο και καδρόνια ελάτης 40X40 mm στο εσωτερικό για ορθοστάτες	4	TMX
7	επίπλωση κλειστών χώρων	3 γραφεία 1,50*0,70 4 συρταριέρες ή ντουλάπια 1,40*0,40 17 καρέκλες γραφείου και συσκέψεων 1 τραπέζι συσκέψεων 2,40*1,00 2 ντουλάπια 1,40*0,50*0,75 ύψος για γραφείο συσκέψεων	1	TMX
8	ελαιοχρωματισμός εξωτερικών επιφανειών κλειστών χώρων και κολωνών για αποθήκες	στοκάρισμα αρμών, 1 στρώση αστάρι για ξύλο, 2 στρώσεις ματ πλαστικού χρώματος γαλάζιο κωδικός από marketing strategy στις επιφάνειες και λευκό σε κολώνες και δοκάρια (σύμφωνα με τα σχέδια)	680	T.M.
9	ελαιοχρωματισμός εσωτερικών επιφανειών κλειστών χώρων που δεν είναι αποθηκευτικός χώρος , meeting rooms και γραφεία κτλ.	στοκάρισμα αρμών, 1 στρώση αστάρι για ξύλο, 2 στρώσεις ματ πλαστικού χρώματος λευκό	220	T.M.

B	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟΥ			
1	κατασκευή λευκών κολωνών και δοκαριών διατομής 50X50εκ. Στο περιστύλιο	MDF 16mm βαμμένο στην πρόσοψη (άβαφο εσωτερικά) και σκελετός από καδρόνι ελάτης 50X50 mm στο εσωτερικό	120	T.M.
3	κατασκευή κινητών καθισμάτων	8 καθίσματα διαστάσεων : 1,60*0,40*0,45 ύψος MDF 16mm βαμμένο στην πρόσοψη και σκελετός από καδρόνι ελάτης 50X50 mm στο εσωτερικό	40	T.M.
4	ελαιοχρωματισμός κολωνών και δοκαριών	στοκάρισμα αρμών, 1 στρώση αστάρι για ξύλο, 2 στρώσεις ματ πλαστικού χρώματος λευκού	120	T.M.
5	ελαιοχρωματισμός καθισμάτων	στοκάρισμα αρμών, 1 στρώση αστάρι για ξύλο, 2 στρώσεις λάκα σατινέ χρώματο γαλάζιο κωδικός από marketing strategy	40	T.M.
Γ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ			
1	Κατασκευή λευκού πάγκου υποδοχής	πάγκος διαστάσεων 3,70*0,60 με 4 πόδια MDF 16mm βαμμένο λάκα σατινέ εξωτερικά (άβαφο εσωτερικά) και σκελετός από καδρόνι ελάτης 50X50 mm στο εσωτερικό	1	TMX
2	Γαλάζια συρτάρια στον πάγκο υποδοχής και ποδιά (συνολ ύψος 0,45)	6 συρτάρια διαστάσεων : 0,70*0,70(βάθος)*0,15(ύψος) βαμμένα λάκα σατινέ σε γαλάζιο χρώμα	1	TMX
3	Κατασκευή βοηθητικού αποθηκευτ. γαλάζιου κύβου	Κύβος διαστ : 2,20 * 0,90 βάθος * 0,85 ύψος MDF 16mm βαμμένο λάκα σατινέ στην πρόσοψη και σκελετός από καδρόνι ελάτης 50X50 mm στο εσωτερικό	1	TMX
4	Κατασκευή μοναστηριακού τραπεζιού και γαλάζιων καθισμάτων κύβων	MDF 16mm βαμμένο λάκα σατινέ στην πρόσοψη και σκελετός από καδρόνι ελάτης 50X50 mm στο εσωτερικό	1	TMX
5	κατασκευή με φωτιζόμενο υπόβαθρο για χάρτη περιπτέρου	MDF 16mm βαμμένο λάκα σατινέ στην πρόσοψη και σκελετός από καδρόνι ελάτης 50X50 mm στο εσωτερικό, η άνω πλευρά από γαλακτερό plexy-glass και εσωτερικά θερμός φωτισμός φθορίου	1	TMX
6	ελαιοχρωματισμός κατασκευών	στοκάρισμα αρμών, 1 στρώση αστάρι για ξύλο, 2 στρώσεις λάκα σατινέ χρώματος λευκού ή γαλάζιο όπου χρειάζεται	45	T.M.
7	καθίσματα - σκαμπώ	για υπαλλήλους χώρου υποδοχής	3	TMX
Δ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ BAR ΚΟΥΖΙΝΑΣ			
1	κατασκευή λευκού πάγκου σερβιρίσματος	Πάγκος διαστάσεων 3,00 * 0,60 από MDF 16mm βαμμένο λάκα σατινέ χρώματος λευκού (άβαφο εσωτερικά) και σκελετός από καδρόνι ελάτης 50X50 mm στο εσωτερικό	1	TM
2	κατασκευή γαλάζιων ντουλαπιών με πορτάκια προς την εσωτερική πλευρά του πάγκου	MDF 16mm βαμμένο στην πρόσοψη λάκα σατινέ χρώματος λευκού και σκελετός από καδρόνι ελάτης 50X50 mm στο εσωτερικό	1	TMX
3	κατασκευή ντουλαπιών κουζίνας για εξοπλισμό κουζίνας	ντουλάπια και πάγκος κουζίνας μήκους 4,00 μ. (περιλαμβάνεται και νεροχύτης με μπαταρία)	8	M
4	εξοπλισμός κουζίνας	ψυγείο, κουζίνα, καφετιέρα, βραστήρας, κτλ.	1	TMX
5	παροχές υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κουζίνας		1	TMX

6	κατασκευή 2 τραπεζιών σερβιρίσματος και γαλάζιων καθισμάτων κύβων	Τραπεζί διαστ. : 2,50*0,80 Καθίσματα διαστ : 1,00*0,40 και 0,40*0,40 MDF 16mm βαμμένο στην πρόσοψη και σκελετός από καδρόνι ελάτης 50X50 mm στο εσωτερικό	2	TMX
7	ελαιοχρωματισμός κατασκευών	στοκάρισμα αρμών, 1 στρώση αστάρι για ξύλο, 2 στρώσεις λάκα σατινέ χρώματος λευκού ή γαλάζιο όπου χρειάζεται	45	T.M.
8	καθίσματα - σκαμπώ	τύπου IKEA	6	TMX
Ε ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΚΘΕΤΩΝ				
1	κατασκευή λευκού πάγκου γραφείου με λευκό πόδι και γαλάζιο ντουλάπι αποθήκευσης με κλειδαριά	MDF 16mm βαμμένο λάκα σατινέ εξωτερικά (άβαφο εσωτερικά) και σκελετός από καδρόνι ελάτης 50X50 mm στο εσωτερικό	48	TMX
2	κατασκευή λευκών-γαλάζιων διαχωριστικών. Με εσωτερικό φωτισμό led strip	Διαστ διαχωρ 1 : 1,00*1,20ύψος*0,07 πάχος Διαστ διαχωρ 2 : 0,20*1,20ύψος*0,07 πάχος MDF 16mm βαμμένο στην πρόσοψη και σκελετός από καδρόνι ελάτης 50X50 mm στο εσωτερικό, σύνδεση με καδρόνι ελάτης κυκλικής διατομής φ40, led strip 12 v μήκους 80 εκατοστών φως θερμό λευκό	48	TMX
3	απλός πάγκος με συρτάρι για εξυπηρέτηση επιπλέον αριθμού συνεκθετών	Διαστ πάγκου : 2,00*0,60*0,07 πάχος Συρτάρι : 2*0,60*0,15 ύψος σε γαλάζιο MDF 16mm βαμμένο εξωτερικά (άβαφο εσωτερικά) και σκελετός από καδρόνι ελάτης 50X50 mm στο εσωτερικό	8	TMX
4	ελαιοχρωματισμός κατασκευών	στοκάρισμα αρμών, 1 στρώση αστάρι για ξύλο, 2 στρώσεις 2 στρώσεις λάκα σατινέ χρώματος λευκού ή γαλάζιο όπου χρειάζεται	450	T.M.
5	καρέκλες γραφείου για συνεκθέτες		144	TMX
6	καρέκλες ημίψηλα σκαμπώ για επιπλέον συνεκθέτες		24	TMX
7	τραπέζια για συναντήσεις	διαστάσεις τραπεζιού 0,70 * 0,70	12	TMX
8	καρέκλες για παραπάνω τραπεζάκια		24	TMX

Z	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ			
1	κρυφή ηλεκτρολογική εγκατάσταση φωτισμού και πίνακας προστασίας και ελέγχου	καλωδίωση και πίνακας ασφαλειοδιακοπών και ρελέ διαρροής σε εσωτερική πλευρά κλειστού χώρου αποθήκευσης , όλα τα καλώδια διέρχονται σε σπιράλ εντός των κατασκευών ή κάτω από το δάπεδο	2	TMX
2	γενικός φωτισμός περιπτέρου	ενοικίαση προβολέων 1000W / 20 τ.μ . (μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα από τον γενικό φωτισμό της έκθεσης, το ύψος , τις συνθήκες κτλ.) αναρτημένους από την οροφή της έκθεσης. Στόχος ο ομοιόμορφος άπλετος φωτισμός στο σύνολο του περιπτέρου , μεγαλύτερη ένταση φωτισμού στο σημείο της reception	40	TMX
3	φωτισμός εσωτερικού χώρου κλειστών χώρων	σπότ 75w αναρτημένα από ένα καδρόνι στο μέσο της οροφής του κάθε χώρου (5 τμχ στους χώρους 15τ.μ. και 3 στους χώρους 9 τ.μ.) διακόπτης κοντά στην πόρτα	32	TMX

4	φωτισμός λευκών κολωνών με διεύθυνση φωτός προς τα κάτω	λευκό σπότη εξωτερικό με προβολέα 400 w αναρτημένα από ένα καδρόνι στην επάνω πλευρά της κολώνας	12	TMX
5	φωτισμός κάτω από δοκάρια και στο μπαρ	χωνευτά λευκά σπότη με προβολείς στην κάτω πλευρά του δοκαριού	28	TMX
6	φωτισμός λευκών κολωνών χώρου περιστηλίου με διεύθυνση φωτός προς τα πάνω	λευκό σπότη εξωτερικό με προβολέα ιωδίνης 400 w αναρτημένα από ένα καδρόνι στην κάτω πλευρά της κολώνας (διεύθυνση φωτισμού προς τα πάνω)	6	TMX
8	κρυφός φωτισμός led κάτω από τους πάγκους για επιπλέον συνεκθέτες και πάγκο σερβιρίσματος	led strip 12 v υψηλής απόδοσης φως θερμό λευκό	20	M
9	καλωδίωση για τραπέζια συνεκθετών	2 παροχές 220V	50	TMX

H	ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ MARKETING			
1	λευκό Logo GREECE all time classic στις εξωτερικές πλευρές των γαλάζιων κλειστων χώρων	ανάγλυφα γράμματα(εξέχουν από 2-5 εκατοστά) κατασκευή laser cut σε pvc ή plexy glass	9	TMX
2	λευκά γράμματα για τις λέξεις landscape, sea, culture και architecture για το χώρο του περιστηλίου πάνω από τις οθόνες προβολής και visit greece στη reception και στο μπαρ	ανάγλυφα γράμματα(εξέχουν 1 εκατοστό) κατασκευή laser cut σε pvc ή plexy glass	4	TMX
	λευκό Logo GREECE all time classic σε τετράγωνο πλαίσιο στις εξωτερικές πλευρές των γαλάζιων κλειστων χώρων	ανάγλυφα γράμματα(εξέχουν 1 εκατοστό) κατασκευή laser cut σε pvc ή plexy glass	5	TMX
3	λευκό Logo WELCOME HOME πάνω από φωτογραφίες τοπίου	ανάγλυφα γράμματα (εξέχουν 1 εκατοστό) κατασκευή laser cut σε pvc ή plexy glass	5	TMX
4	γαλάζιο λογότυπο Greek National Tourism Organisation – Ministry of Tourism” λογότυπο στο σόκορο του πάγκου υποδοχής	ανάγλυφα γράμματα (εξέχουν 1 εκατοστό) κατασκευή laser cut σε pvc ή plexy glass	1	TMX
5	λευκό λογότυπο www.visitgreece.gr στην υποδοχή και πάνω από το μπαρ	ανάγλυφα γράμματα (εξέχουν 1 εκατοστό) κατασκευή laser cut σε pvc ή plexy glass	2	TMX
6	banner strips στις εξωτερικές πλευρές των γαλάζιων κλειστων χώρων	συνεχόμενη εκτύπωση υψηλής ανάλυσης σε αυτοκόλλητο βινύλιο κολημένο σε γαλακτερό plexy glass	8	TMX
7	banner αναρτημένα από δοκάρια οροφής περιπτέρου	9 banner διαστασης : 1,80* 0,6*2 = 2,40 τμ. εκτύπωση υψηλής ανάλυσης σε αυτοκόλλητο βινύλιο κολημένο σε γαλακτερό plexy glass	9	TM
8	banner με φωτογραφίες τοπίων για όψεις περιπτέρου	εκτύπωση υψηλής ανάλυσης σε αυτοκόλλητο βινύλιο κολημένο σε γαλακτερό plexy glass	4	TM
6	banner αναρτημένα από οροφή έκθεσης	διαστάσεις μπάνερ : 3,00*2,00 εκτύπωση υψηλής ανάλυσης σε αυτοκόλλητο βινύλιο κολημένο σε sandwich πολυστερίνης τύπου k-mount	19	TMX
7	ενοικίαση TV 60 inch και dvd players	προσαρμογή χωνευτή στις γαλαζιες επιφάνειες των κλειστών χώρων εντός του περιστηλίου και του bar	5	TMX

H	ΔΑΠΕΔΟ			
1	λευκή μελαμίνη		812	T.M.