

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΟΤ

CANNES ( 120 μ2)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ
<b>A</b>	<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ</b>			
1	κλειστός χώρος αποθήκης 2,00*2,00 * 2,50 ύψος : κατασκευή επιφανειών στην περίμετρο από φύλλα MDF και σκελετό από καδρόνια ελάτης , μόνο περιμετρικά (δεν υπάρχει ταβάνι)	MDF 16mm βαμμένο στην πρόσοψη και καδρόνι ελάτης 60X60 mm στο εσωτερικό	40	T.M.
2	κατασκευή πορτών εισόδου στους κλειστούς χώρους από φύλλα MDF (σημ. η εξωτερική της επιφάνεια έρχεται πρόσωπο στην εξωτερική πλευρά του κλειστού χώρου έτσι ώστε να μην διακρίνεται)	MDF 16mm στην πρόσοψη και καδρόνι ελάτης 60X60 mm στο εσωτερικό, μεντεσέδες, πόμολο και κλειδαριά	2	TMX
3	κατασκευή ραφιών και γκαρνταρόμπας για χώρους αποθήκευσης	ράφια MDF 16mm άβαφο και καδρόνι ελάτης 40X40 mm στο εσωτερικό για ορθοστάτες	2	M
4	ελαιοχρωματισμός επιφανειών κλειστών χώρων	στοκάρισμα αρμών, 1 στρώση αστάρι για ξύλο, 2 στρώσεις ματ πλαστικού χρώματος γαλάζιο κωδικός από marketing strategy στις επιφάνειες (σύμφωνα με τα σχέδια)	40	T.M.
<b>B</b>	<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ DISCOVER GREECE</b>			
1	κατασκευή λευκών κολωνών και δοκαριών διατομής 50X50εκ.	MDF 16mm βαμμένο στην πρόσοψη και καδρόνι ελάτης 50X50 mm στο εσωτερικό	50	T.M.
2	ελαιοχρωματισμός λευκών κολωνών και δοκαριών	στοκάρισμα αρμών, 1 στρώση αστάρι για ξύλο, 2 στρώσεις ματ λευκό σε κολώνες και δοκάρια (σύμφωνα με τα σχέδια)	50	T.M.
3	κατασκευή κινητών καθισμάτων	6 καθίσματα 0,40*0,40*0,45 ύψος MDF 16mm βαμμένο σε γαλάζιο χρώμα στην πρόσοψη και σκελετός από καδρόνι ελάτης 50X50 mm στο εσωτερικό	12	T.M.
4	κατασκευή καθίσματος περιμετρικά της κολώνας της έκθεσης	από MDF 16mm βαμμένο λάκα σατινέ γαλάζιο, ύψος 0,45	5,5	T.M.
5	ελαιοχρωματισμός καθισμάτων λάκα σατινέ	στοκάρισμα αρμών, 1 στρώση αστάρι για ξύλο, 2 στρώσεις λάκα σατινέ χρώμα γαλάζιο κωδικός από marketing strategy	17,5	T.M.

Γ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ			
1	Κατασκευή λευκού πάγκου υποδοχής	πάγκος διαστάσεων 2,00*0,60 με 2 πόδια MDF 16mm βαμμένο λάκα ασινέ εξωτερικά (άβαφο εσωτερικά) και σκελετός από καδρόνι ελάτης 50X50 mm στο εσωτερικό	1	TMX
2	Γαλάζια συρτάρια στον πάγκο υποδοχής και ποδιά	2 συρτάρια διαστάσεων : 0,85*0,50(βάθος)*0,15(ύψος) βαμμένα λάκα ασινέ σε γαλάζιο χρώμα, ποδιά 1,70*0,25 ύψος	1	TMX
3	Κατασκευή βοηθητικού αποθηκευτ. γαλάζιου κύβου (να υπάρχει και κλειδαριά)	Κύβος διαστ : 0,90 * 0,70 βάθος * 0,68 ύψος MDF 16mm βαμμένο λάκα ασινέ στην πρόσοψη και σκελετός από καδρόνι ελάτης 50X50 mm στο εσωτερικό	1	TMX
4	κατασκευή με φωτιζόμενο υπόβαθρο για χάρτη περιπτέρου	MDF 16mm βαμμένο λάκα ασινέ στην πρόσοψη και σκελετός από καδρόνι ελάτης 50X50 mm στο εσωτερικό, η άνω πλευρά από γαλακτερό plexy-glass και εσωτερικά θερμός φωτισμός φθορίου	1	TMX
5	ελαιοχρωματισμός κατασκευών	στοκάρισμα αρμών, 1 στρώση αστάρι για ξύλο, 2 στρώσεις λάκα ασινέ χρώματος λευκού ή γαλάζιο όπου χρειάζεται	35	T.M.
6	καθίσματα - σκαμπώ	για υπαλλήλους χώρου υποδοχής	2	TMX
Δ	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΚΘΕΤΩΝ			
1	κατασκευή λευκού πάγκου info desk και γαλάζιο ντουλάπι αποθήκευσης με κλειδαριά και τραπέζι συναντήσεων	Info desk : 1,40*0,50*0,07 πάχος Ντουλάπι αποθηκ: 1,33*0,40 * 0,50 ύψος Τραπέζι συναντήσ : 1,00*0,60*0,07 πάχος MDF 16mm βαμμένο λάκα ασινέ εξωτερικά (άβαφο εσωτερικά) και σκελετός από καδρόνι ελάτης 50X50 mm στο εσωτερικό	19	TMX
2	κατασκευή λευκών-γαλάζιων διαχωριστικών. Με εσωτερικό φωτισμό led strip	Διαστ διαχωρ 1 : 0,70*1,20ύψος*0,07 πάχος Διαστ διαχωρ 2 : 0,20*1,20ύψος*0,07 πάχος MDF 16mm βαμμένο στην πρόσοψη και σκελετός από καδρόνι ελάτης 50X50 mm στο εσωτερικό, σύνδεση με καδρόνι ελάτης κυκλικής διατομής φ40, led strip 12 v μήκους 80 εκατοστών φως θερμό λευκό	19	TMX
4	ελαιοχρωματισμός κατασκευών	στοκάρισμα αρμών, 1 στρώση αστάρι για ξύλο, 2 στρώσεις2 στρώσεις λάκα ασινέ χρώματος λευκού ή γαλάζιο όπου χρειάζεται	200	T.M.
5	καρέκλες γραφείου για συνεκθέτες		57	TMX
7	μικρά τραπέζια για συνεκθέτες που επιθυμούν απλά μία συνάντηση στο περίπτερο	διαστάσεις τραπεζιού 0,70 * 0,70	0	TMX
8	καρέκλες για παραπάνω τραπεζάκια		0	TMX

E	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ			
1	κρυφή ηλεκτρολογική εγκατάσταση φωτισμού και πίνακας προστασίας και ελέγχου	καλωδίωση και πίνακας ασφαλειοδιακοπών και ρελέ διαρροής σε εσωτερική πλευρά κλειστού χώρου αποθήκευσης, όλα τα καλώδια διέρχονται σε σπιράλ εντός των κατασκευών ή κάτω από το δάπεδο	1	TMX
2	γενικός φωτισμός περιπτέρου	ενοικίαση προβολέων 1000W / 20 τ.μ . (μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα από τον γενικό φωτισμό της έκθεσης, το ύψος, τις συνθήκες κτλ.) αναρτημένους από την οροφή της έκθεσης. Στόχος ο ομοιόμορφος άπλετος φωτισμός στο σύνολο του περιπτέρου, μεγαλύτερη ένταση φωτισμού στο σημείο της reception	8	TMX
3	φωτισμός αποθηκών εσωτερικά	σπότ ιωδίνης 75w αναρτημένα από ένα καδρόνι στο μέσο της οροφής του κάθε χώρου διακόπτης κοντά στην πόρτα	4	TMX
5	φωτισμός λευκών δοκαριών	λευκά σπότ με προβολείς 150 w χωνευτά στην κάτω πλευρά του κάθε δοκαριού	8	TMX
6	επιπλέον φωτισμός λευκών κολωνών	λευκό σπότ εξωτερικό με προβολέα ιωδίνης 400 w αναρτημένα από ένα καδρόνι στην πάνω πλευρά της κολώνας (διεύθυνση φωτισμού προς τα κάτω)	8	TMX
7	κρυφός φωτισμός led κάτω πάγκο υποδοχής	led strip 12 v υψηλής απόδοσης φως θερμό λευκό	2	M
8	κρυφός φωτισμός led στο διαχωριστικό στοιχείο των γραφείων των συνεκθετών	led strip 12 v υψηλής απόδοσης φως θερμό λευκό	22,8	M
9	καλωδίωση για τραπέζια συνεκθετών και υποδοχής	2 παροχές 220V	20	TMX

Ζ	ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ MARKETING			
1	λευκό Logo GREECE all time classic σύμφωνα με marketing strategy στις εξωτερικές πλευρές των γαλάζιων κλειστων χώρων διαστ. 0,20 και 0,04	ανάγλυφα γράμματα(εξέχουν από 2-5 εκατοστά) κατασκευή laser cut σε pvc ή plexy glass	4	TMX
2	λευκό Logo GREECE all time classic σε τετράγωνο πλαίσιο σύμφωνα με marketing strategy στις εξωτερικές πλευρές των γαλάζιων κλειστων χώρων διαστ 0,90*0,90	ανάγλυφα γράμματα(εξέχουν από 2-5 εκατοστά) κατασκευή laser cut σε pvc ή plexy glass	2	TMX
3	λευκό λογότυπο "Ministry of Tourism Greek National Tourism Organisation" : τοποθετείται κάτω από το λογότυπο «GREECE all time classic» σε τετράγωνο πλαίσιο, κεντρική στοίχιση,	ανάγλυφα γράμματα(εξέχουν από 2-5 εκατοστά) κατασκευή laser cut σε pvc ή plexy glass, ύψος γραμμάτων κεφαλαίων 5 εκ.	2	TMX
4	γαλάζιο logo "GREECE" που τοποθετείται στο οριζόντιο δοκάρι	γαλάζια ανάγλυφα γράμματα(εξέχουν από 2-5 εκατοστά) κατασκευή laser cut σε pvc ή plexy glass , κεφαλαία, <b>ύψος γραμμάτων 20 εκ.</b>	4	TMX
5	λευκά γράμματα για τις λέξεις , architecture και culture πανω από τις φωτογραφίες τοπίου	ανάγλυφα γράμματα(εξέχουν 1 εκατοστό) κατασκευή laser cut σε pvc ή plexy glass	2	TMX
6	λευκά γράμματα για τις λέξεις και visit greece (ύψος γραμμάτων 7 εκ.) στη reception και Greek National Tourism Organisation (ύψος γραμμάτων 7 εκ.)	ανάγλυφα γράμματα(εξέχουν 1 εκατοστό) κατασκευή laser cut σε pvc ή plexy glass	2	TMX
8	banner με φωτογραφίες τοπίου 1,70*0,50	εκτύπωση υψηλής ανάλυσης σε αυτοκόλλητο βινύλιο κολημένο σε sandwich πολυστερίνης τύπου k-mount	4	TMX
9	banner με φωτογραφίες τοπίου 1,40*0,80	εκτύπωση υψηλής ανάλυσης σε αυτοκόλλητο βινύλιο κολημένο σε sandwich πολυστερίνης τύπου k-mount	2	TMX
10	banner κάτω από δοκάρια διπλής όψης 1,80*0,60	εκτύπωση υψηλής ανάλυσης σε αυτοκόλλητο βινύλιο κολημένο σε sandwich πολυστερίνης τύπου k-mount	2	TMX
Θ	ΔΑΠΕΔΟ			
1	<b>λευκή μελαμίνη</b>		120	T.M.
Η	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ			