

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΟΤ

IMTM TEL AVIV 2014 (76 μ2)

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΔΑ |
|----------|--|--|----------|--------|
| A | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | | | |
| 1 | κλειστός χώρος αποθήκη 3,00*2,00 : κατασκευή επιφανειών στην περίμετρο από φύλλα MDF και σκελετό από καδρόνια ελάτης , μόνο περιμετρικά (δεν υπάρχει ταβάνι) | MDF 16mm βαμμένο στην πρόσοψη και καδρόνι ελάτης 60X60 mm στο εσωτερικό | 30 | T.M. |
| 2 | κλειστός χώρος αποθήκη 1,20*2,50 : κατασκευή επιφανειών στην περίμετρο από φύλλα MDF και σκελετό από καδρόνια ελάτης , μόνο περιμετρικά (δεν υπάρχει ταβάνι) | MDF 16mm βαμμένο στην πρόσοψη και καδρόνι ελάτης 60X60 mm στο εσωτερικό | 25 | T.M. |
| 3 | κατασκευή πορτών εισόδου στους κλειστούς χώρους από φύλλα MDF (σημ. η εξωτερική της επιφάνεια έρχεται πρόσωπο στην εξωτερική πλευρά του κλειστού χώρου έτσι ώστε να μην διακρίνεται) | MDF 16mm στην πρόσοψη και καδρόνι ελάτης 60X60 mm στο εσωτερικό, μεντεσέδες, πόμολο και κλειδαριά | 2 | TMX |
| 4 | κατασκευή ραφιών και γκαρνταρόμπας για χώρους αποθήκευσης | ράφια MDF 16mm άβαφο και καδρόνι ελάτης 40X40 mm στο εσωτερικό για ορθοστάτες | 17 | TMX |
| 5 | ελαιοχρωματισμός εξωτερικών επιφανειών κλειστών χώρων | στοκάρισμα αρμών, 1 στρώση αστάρι για ξύλο, 2 στρώσεις ματ πλαστικού χρώματος γαλάζιο κωδικός από marketing strategy στις επιφάνειες και λευκό σε κολώνες και δοκάρια (σύμφωνα με τα σχέδια) | 55 | T.M. |
| B | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ DISCOVER GREECE | | | |
| 1 | κατασκευή λευκών κολωνών και δοκαριών διατομής 40X40εκ. | MDF 16mm βαμμένο στην πρόσοψη και καδρόνι ελάτης 50X50 mm στο εσωτερικό | 110 | T.M. |
| 2 | ελαιοχρωματισμός λευκών κολωνών και δοκαριών | στοκάρισμα αρμών, 1 στρώση αστάρι για ξύλο, 2 στρώσεις ματ λευκό σε κολώνες και δοκάρια (σύμφωνα με τα σχέδια) | 110 | T.M. |
| 3 | κατασκευή κινητών καθισμάτων | 8 καθίσματα 0,40*0,40*0,45 ύψος MDF 16mm βαμμένο σε γαλάζιο χρώμα στην πρόσοψη και σκελετός από καδρόνι ελάτης 50X50 mm στο εσωτερικό | 10 | T.M. |
| 4 | ελαιοχρωματισμός καθισμάτων | στοκάρισμα αρμών, 1 στρώση αστάρι για ξύλο, 2 στρώσεις λάκα σατινέ χρώμα γαλάζιο κωδικός από marketing strategy | 10 | T.M. |

| Γ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | | | |
|---|---|--|----|------|
| 1 | Κατασκευή λευκού πάγκου υποδοχής | πάγκος διαστάσεων 3,00*0,60 με 3 πόδια MDF 16mm βαμμένο λάκα σατινέ εξωτερικά (άβαφο εσωτερικά) και σκελετός από καδρόνι ελάτης 50X50 mm στο εσωτερικό | 1 | TMX |
| 2 | Γαλάζια συρτάρια στον πάγκο υποδοχής | 4 συρτάρια διαστάσεων : 0,70*0,50(βάθος)*0,15(ύψος) βαμμένα λάκα σατινέ σε γαλάζιο χρώμα | 1 | TMX |
| 3 | Κατασκευή βοηθητικού αποθηκευτ. γαλάζιου κύβου | Κύβος διαστ : 0,90 * 0,70 βάθος * 0,68 ύψος MDF 16mm βαμμένο λάκα σατινέ στην πρόσοψη και σκελετός από καδρόνι ελάτης 50X50 mm στο εσωτερικό, στην όψη να τοποθετηθούν πορτάκια και εσωτερικά ράφια, να υπάρχει και κλειδαριά | 1 | TMX |
| 4 | κατασκευή με φωτιζόμενο υπόβαθρο για χάρτη περιπτέρου | MDF 16mm βαμμένο λάκα σατινέ στην πρόσοψη και σκελετός από καδρόνι ελάτης 50X50 mm στο εσωτερικό, η άνω πλευρά από γαλακτερό plexy-glass και εσωτερικά θερμός φωτισμός φθορίου | 1 | TMX |
| 5 | ελαιοχρωματισμός κατασκευών | στοκάρισμα αρμών, 1 στρώση αστάρι για ξύλο, 2 στρώσεις λάκα σατινέ χρώματος λευκού ή γαλάζιο όπου χρειάζεται | 40 | T.M. |
| 6 | καθίσματα - σκαμπώ | για υπαλλήλους χώρου υποδοχής | 2 | TMX |
| | | | | |

| Δ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΚΘΕΤΩΝ | | | |
|---|--|---|-----|------|
| 1 | κατασκευή λευκού πάγκου info desk και γαλάζιο ντουλάπι αποθήκευσης με κλειδαριά και τραπέζι συναντήσεων | Info desk : 1,40*0,50*0,07 πάχος Ντουλάπι αποθηκ: 1,33*0,35 * 0,50 ύψος Τραπέζι συναντήσ : 1,00*0,50*0,07 πάχος MDF 16mm βαμμένο λάκα σατινέ εξωτερικά (άβαφο εσωτερικά) και σκελετός από καδρόνι ελάτης 50X50 mm στο εσωτερικό | 10 | TMX |
| 2 | κατασκευή λευκών-γαλάζιων διαχωριστικών. Με εσωτερικό φωτισμό led strip | Διαστ διαχωρ 1 : 0,70*1,20ύψος*0,07 πάχος Διαστ διαχωρ 2 : 0,20*1,20ύψος*0,07 πάχος MDF 16mm βαμμένο στην πρόσοψη και σκελετός από καδρόνι ελάτης 50X50 mm στο εσωτερικό, σύνδεση με καδρόνι ελάτης κυκλικής διατομής φ40, led strip 12 v μήκους 80 εκατοστών φως θερμό λευκό | 10 | TMX |
| 3 | ελαιοχρωματισμός κατασκευών | στοκάρισμα αρμών, 1 στρώση αστάρι για ξύλο, 2 στρώσεις2 στρώσεις λάκα σατινέ χρώματος λευκού ή γαλάζιο όπου χρειάζεται | 100 | T.M. |
| 4 | καρέκλες γραφείου για συνεκθέτες | τύπου IKEA | 30 | TMX |

| | | | | |
|----------|--|---|----|-----|
| <i>Ε</i> | <i>ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ</i> | | | |
| 1 | κρυφή ηλεκτρολογική εγκατάσταση φωτισμού και πίνακας προστασίας και ελέγχου | καλωδίωση και πίνακας ασφαλειοδιακοπών και ρελέ διαρροής σε εσωτερική πλευρά κλειστού χώρου αποθήκευσης , όλα τα καλώδια διέρχονται σε σπιράλ εντός των κατασκευών ή κάτω από το δάπεδο | 1 | TMX |
| 2 | γενικός φωτισμός περιπτέρου | ενοικίαση προβολέων 1000W / 20 τ.μ . (μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα από τον γενικό φωτισμό της έκθεσης, το ύψος , τις συνθήκες κτλ.) αναρτημένους από την οροφή της έκθεσης. Στόχος ο ομοιόμορφος άπλετος φωτισμός στο σύνολο του περιπτέρου , μεγαλύτερη ένταση φωτισμού στο σημείο της reception | 8 | TMX |
| 3 | φωτισμός εσωτερικού χώρου κλειστών χώρων | σπότ 75w αναρτημένα από ένα καδρόνι στο μέσο της οροφής του κάθε χώρου (3 τμχ στη μεγάλη αποθήκη και 2 τμχ στη μικρή) διακόπτης κοντά στην πόρτα | 5 | TMX |
| 4 | φωτισμός λευκών κολωνών | λευκό σπότ εξωτερικό με προβολέα 400 w αναρτημένα στην πάνω πλευρά της κολώνας | 8 | TMX |
| 5 | φωτισμός λευκών δοκαριών | λευκά σπότ με προβολείς 150 w χωνευτά στην κάτω πλευρά του κάθε δοκαριού | 10 | TMX |
| 6 | φωτισμός λευκών δοκαριών στις φωτογραφίες τοπίου | λευκά σπότ με προβολείς 100 w (πιο μικρά σε μέγεθος) χωνευτά στην κάτω πλευρά του δοκαριού για να προβάλλονται καλύτερα οι φωτογραφίες τοπίου | 4 | TMX |
| 7 | κρυφός φωτισμός led κάτω πάγκο υποδοχής | led strip 12 v υψηλής απόδοσης φως θερμό λευκό | 3 | M |
| 8 | κρυφός φωτισμός led στο διαχωριστικό στοιχείο των γραφείων των συνεκθετών | led strip 12 v υψηλής απόδοσης φως θερμό λευκό | 12 | M |
| 9 | καλωδίωση για τραπέζια συνεκθετών και υποδοχής | 2 παροχές 220V | 11 | TMX |
| | | | | |
| <i>Η</i> | <i>ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ MARKETING</i> | | | |
| 1 | λευκό Logo GREECE all time classic σύμφωνα με marketing strategy στις εξωτερικές πλευρές των γαλάζιων κλειστων χώρων | ανάγλυφα γράμματα(εξέχουν από 2-5 εκατοστά) κατασκευή laser cut σε pvc ή plexy glass Η λέξη «GREECE» ύψος γραμμάτων 23εκ, οι λέξεις «all time classic» ύψος γραμμάτων 5 εκ. | 3 | TMX |
| 2 | λευκό Logo GREECE all time classic σύμφωνα με marketing strategy στις εξωτερικές πλευρές των γαλάζιων κλειστων χώρων | ανάγλυφα γράμματα(εξέχουν από 2-5 εκατοστά) κατασκευή laser cut σε pvc ή plexy glass Η λέξη «GREECE» ύψος γραμμάτων 27 εκ, οι λέξεις «all time classic» ύψος γραμμάτων 6 εκ | 1 | TMX |
| 3 | λευκό logo «WELCOME HOME» που τοποθετείται πάνω από φωτογραφία τοπίου | λευκά ανάγλυφα γράμματα(εξέχουν από 2-5 εκατοστά) κατασκευή laser cut σε pvc ή plexy glass , στοίχιση κεντρική, κεφαλαία, ύψος γραμμάτων 10 ε | 2 | TMX |
| 4 | γαλάζιο logo "Greek National Tourism Organisation" που τοποθετείται στο σόκορο του επίπλου υποδοχής | γαλάζια ανάγλυφα γράμματα(εξέχουν από 2-5 εκατοστά) κατασκευή laser cut σε pvc ή plexy glass , στοίχιση κεντρική, κεφαλαία, ύψος γραμμάτων 8 εκ. | 1 | TMX |

| | | | | |
|----|--|--|---|-----|
| 5 | λευκό logo «www.visitgreece.gr» που τοποθετείται στο γαλάζιο κύβο αποθήκευσης της υποδοχής | λευκά ανάγλυφα γράμματα(εξέχουν από 2-5 εκατοστά) κατασκευή laser cut σε pvc ή plexy glass , στοίχιση κεντρική, κεφαλαία, ύψος γραμμάτων 6 εκ. | 1 | TMX |
| 6 | γαλάζιο logo “GREECE” που τοποθετείται στο οριζόντιο δοκάρι | γαλάζια ανάγλυφα γράμματα(εξέχουν από 2-5 εκατοστά) κατασκευή laser cut σε pvc ή plexy glass , κεφαλαία, ύψος γραμμάτων 20 εκ. | 4 | TMX |
| 7 | banner strips 2,00 * 0,50 στις εξωτερικές πλευρές των γαλάζιων κλειστων χώρων | διαστάσεις banner 2,00*0,50 συνεχόμενη εκτύπωση υψηλής ανάλυσης σε αυτοκόλλητο βινύλιο κολημένο σε γαλακτερό plexy glass | 3 | TMX |
| 8 | banner αναρτημένα από δοκάρια οροφής περιπτέρου | banner διαστασεων : 1,80* 0,60, διπλής όψως εκτύπωση υψηλής ανάλυσης σε αυτοκόλλητο βινύλιο κολημένο σε γαλακτερό plexy glass | 2 | TM |
| 9 | φωτογραφίες τοπίων για όψεις περιπτέρου διαστ. 1,50*1,80 | εκτύπωση υψηλής ανάλυσης σε αυτοκόλλητο βινύλιο κολημένο σε γαλακτερό plexy glass | 2 | TM |
| 10 | φωτογραφίες τοπίων για όψεις περιπτέρου διαστ. 2,00*1,00 | εκτύπωση υψηλής ανάλυσης σε αυτοκόλλητο βινύλιο κολημένο σε γαλακτερό plexy glass | 2 | TM |
| 11 | banner αναρτημένα από οροφή έκθεσης | διαστάσεις μπάννερ : 2,50*1,50 διπλής όψης (μία φωτογραφία και ένα λογότυπο) εκτύπωση υψηλής ανάλυσης σε αυτοκόλλητο βινύλιο κολημένο σε sandwich πολυστερίνης τύπου k-mount | 6 | TMX |
| 12 | TV 60 inch και dvd players | προσαρμογή χωνευτή στις γαλαζιες επιφάνειες των κλειστών χώρων εντός του περιστηλίου και του bar | 1 | TMX |
| | | | | |

| | | | | |
|---|----------------|--|----|------|
| Θ | ΔΑΠΕΔΟ | | | |
| 1 | λευκή μελαμίνη | | 76 | T.M. |
| | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| Η | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ | | | |
| 1 | μεταφορες υλικών | | 1 | |
| 2 | εργασίες αποξήλωσης και αποκομιδής υλικών - μπαζων | | 1 | |
| 3 | διάφορα υλικά | | 1 | |
| 4 | απρόβλεπτα | | 1 | |
| | | | | |