

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΟΤ

IMTM TEL AVIV 2014 (76 μ2)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ
A	Π			
1	κλειστός χώρος αποθήκη 3,00*2,00 : κατασκευή επιφανειών στην περίμετρο από φύλλα MDF και σκελετό από καδρόνια ελάτης , μόνο περιμετρικά (δεν υπάρχει ταβάνι)	MDF 16mm βαμμένο στην πρόσοψη και καδρόνι ελάτης 60X60 mm στο εσωτερικό	30	T.M.
2	κλειστός χώρος αποθήκη 1,20*2,50 : κατασκευή επιφανειών στην περίμετρο από φύλλα MDF και σκελετό από καδρόνια ελάτης , μόνο περιμετρικά (δεν υπάρχει ταβάνι)	MDF 16mm βαμμένο στην πρόσοψη και καδρόνι ελάτης 60X60 mm στο εσωτερικό	25	T.M.
3	κατασκευή πορτών εισόδου στους κλειστούς χώρους από φύλλα MDF (σημ. η εξωτερική της επιφάνεια έρχεται πρόσωπο στην εξωτερική πλευρά του κλειστού χώρου έτσι ώστε να μην διακρίνεται)	MDF 16mm στην πρόσοψη και καδρόνι ελάτης 60X60 mm στο εσωτερικό, μεντεσέδες, πόμολο και κλειδαριά	2	TMX
4	κατασκευή ραφιών και γκαρνταρόμπας για χώρους αποθήκευσης	ράφια MDF 16mm άβαφο και καδρόνι ελάτης 40X40 mm στο εσωτερικό για ορθοστάτες	17	TMX
5	ελαιοχρωματισμός εξωτερικών επιφανειών κλειστών χώρων	στοκάρισμα αρμών, 1 στρώση αστάρι για ξύλο, 2 στρώσεις ματ πλαστικού χρώματος γαλάζιο κωδικός από marketing strategy στις επιφάνειες και λευκό σε κολώνες και δοκάρια (σύμφωνα με τα σχέδια)	55	T.M.
B	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ DISCOVER GREECE			
1	κατασκευή λευκών κολωνών και δοκαριών διατομής 40X40εκ.	MDF 16mm βαμμένο στην πρόσοψη και καδρόνι ελάτης 50X50 mm στο εσωτερικό	110	T.M.
2	ελαιοχρωματισμός λευκών κολωνών και δοκαριών	στοκάρισμα αρμών, 1 στρώση αστάρι για ξύλο, 2 στρώσεις ματ λευκό σε κολώνες και δοκάρια (σύμφωνα με τα σχέδια)	110	T.M.
3	κατασκευή κινητών καθισμάτων	8 καθίσματα 0,40*0,40*0,45 ύψος MDF 16mm βαμμένο σε γαλάζιο χρώμα στην πρόσοψη και σκελετός από καδρόνι ελάτης 50X50 mm στο εσωτερικό	10	T.M.
4	ελαιοχρωματισμός καθισμάτων	στοκάρισμα αρμών, 1 στρώση αστάρι για ξύλο, 2 στρώσεις λάκα σατινέ χρώμα γαλάζιο κωδικός από marketing strategy	10	T.M.

Γ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ			
1	Κατασκευή λευκού πάγκου υποδοχής	πάγκος διαστάσεων 3,00*0,60 με 3 πόδια MDF 16mm βαμμένο λάκα σατινέ εξωτερικά (άβαφο εσωτερικά) και σκελετός από καδρόνι ελάτης 50X50 mm στο εσωτερικό	1	TMX
2	Γαλάζια συρτάρια στον πάγκο υποδοχής	4 συρτάρια διαστάσεων : 0,70*0,50(βάθος)*0,15(ύψος) βαμμένα λάκα σατινέ σε γαλάζιο χρώμα	1	TMX
3	Κατασκευή βοηθητικού αποθηκευτ. γαλάζιου κύβου	Κύβος διαστ : 0,90 * 0,70 βάθος * 0,68 ύψος MDF 16mm βαμμένο λάκα σατινέ στην πρόσοψη και σκελετός από καδρόνι ελάτης 50X50 mm στο εσωτερικό, στην όψη να τοποθετηθούν πορτάκια και εσωτερικά ράφια, να υπάρχει και κλειδαριά	1	TMX
4	κατασκευή με φωτιζόμενο υπόβαθρο για χάρτη περιπτέρου	MDF 16mm βαμμένο λάκα σατινέ στην πρόσοψη και σκελετός από καδρόνι ελάτης 50X50 mm στο εσωτερικό, η άνω πλευρά από γαλακτερό plexy-glass και εσωτερικά θερμός φωτισμός φθορίου	1	TMX
5	ελαιοχρωματισμός κατασκευών	στοκάρισμα αρμών, 1 στρώση αστάρι για ξύλο, 2 στρώσεις λάκα σατινέ χρώματος λευκού ή γαλάζιο όπου χρειάζεται	40	T.M.
6	καθίσματα - σκαμπώ	για υπαλλήλους χώρου υποδοχής	2	TMX

Δ	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΚΘΕΤΩΝ			
1	κατασκευή λευκού πάγκου info desk και γαλάζιο ντουλάπι αποθήκευσης με κλειδαριά και τραπέζι συναντήσεων	Info desk : 1,40*0,50*0,07 πάχος Ντουλάπι αποθηκ: 1,33*0,35 * 0,50 ύψος Τραπέζι συναντήσ : 1,00*0,50*0,07 πάχος MDF 16mm βαμμένο λάκα σατινέ εξωτερικά (άβαφο εσωτερικά) και σκελετός από καδρόνι ελάτης 50X50 mm στο εσωτερικό	10	TMX
2	κατασκευή λευκών-γαλάζιων διαχωριστικών. Με εσωτερικό φωτισμό led strip	Διαστ διαχωρ 1 : 0,70*1,20ύψος*0,07 πάχος Διαστ διαχωρ 2 : 0,20*1,20ύψος*0,07 πάχος MDF 16mm βαμμένο στην πρόσοψη και σκελετός από καδρόνι ελάτης 50X50 mm στο εσωτερικό, σύνδεση με καδρόνι ελάτης κυκλικής διατομής φ40, led strip 12 v μήκους 80 εκατοστών φως θερμό λευκό	10	TMX
3	ελαιοχρωματισμός κατασκευών	στοκάρισμα αρμών, 1 στρώση αστάρι για ξύλο, 2 στρώσεις2 στρώσεις λάκα σατινέ χρώματος λευκού ή γαλάζιο όπου χρειάζεται	100	T.M.
4	καρέκλες γραφείου για συνεκθέτες	τύπου IKEA	30	TMX

<i>Ε</i>	<i>ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ</i>			
1	κρυφή ηλεκτρολογική εγκατάσταση φωτισμού και πίνακας προστασίας και ελέγχου	καλωδίωση και πίνακας ασφαλειοδιακοπών και ρελέ διαρροής σε εσωτερική πλευρά κλειστού χώρου αποθήκευσης , όλα τα καλώδια διέρχονται σε σπιράλ εντός των κατασκευών ή κάτω από το δάπεδο	1	TMX
2	γενικός φωτισμός περιπτέρου	ενοικίαση προβολέων 1000W / 20 τ.μ . (μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα από τον γενικό φωτισμό της έκθεσης, το ύψος , τις συνθήκες κτλ.) αναρτημένους από την οροφή της έκθεσης. Στόχος ο ομοιόμορφος άπλετος φωτισμός στο σύνολο του περιπτέρου , μεγαλύτερη ένταση φωτισμού στο σημείο της reception	8	TMX
3	φωτισμός εσωτερικού χώρου κλειστών χώρων	σπότ 75w αναρτημένα από ένα καδρόνι στο μέσο της οροφής του κάθε χώρου (3 τμχ στη μεγάλη αποθήκη και 2 τμχ στη μικρή) διακόπτης κοντά στην πόρτα	5	TMX
4	φωτισμός λευκών κολωνών	λευκό σπότ εξωτερικό με προβολέα 400 w αναρτημένα στην πάνω πλευρά της κολώνας	8	TMX
5	φωτισμός λευκών δοκαριών	λευκά σπότ με προβολείς 150 w χωνευτά στην κάτω πλευρά του κάθε δοκαριού	10	TMX
6	φωτισμός λευκών δοκαριών στις φωτογραφίες τοπίου	λευκά σπότ με προβολείς 100 w (πιο μικρά σε μέγεθος) χωνευτά στην κάτω πλευρά του δοκαριού για να προβάλλονται καλύτερα οι φωτογραφίες τοπίου	4	TMX
7	κρυφός φωτισμός led κάτω πάγκο υποδοχής	led strip 12 v υψηλής απόδοσης φως θερμό λευκό	3	M
8	κρυφός φωτισμός led στο διαχωριστικό στοιχείο των γραφείων των συνεκθετών	led strip 12 v υψηλής απόδοσης φως θερμό λευκό	12	M
9	καλωδίωση για τραπέζια συνεκθετών και υποδοχής	2 παροχές 220V	11	TMX
<i>Η</i>	<i>ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ MARKETING</i>			
1	λευκό Logo GREECE all time classic σύμφωνα με marketing strategy στις εξωτερικές πλευρές των γαλάζιων κλειστων χώρων	ανάγλυφα γράμματα(εξέχουν από 2-5 εκατοστά) κατασκευή laser cut σε pvc ή plexy glass Η λέξη «GREECE» ύψος γραμμάτων 23εκ, οι λέξεις «all time classic» ύψος γραμμάτων 5 εκ.	3	TMX
2	λευκό Logo GREECE all time classic σύμφωνα με marketing strategy στις εξωτερικές πλευρές των γαλάζιων κλειστων χώρων	ανάγλυφα γράμματα(εξέχουν από 2-5 εκατοστά) κατασκευή laser cut σε pvc ή plexy glass Η λέξη «GREECE» ύψος γραμμάτων 27 εκ, οι λέξεις «all time classic» ύψος γραμμάτων 6 εκ	1	TMX
3	λευκό logo «WELCOME HOME» που τοποθετείται πάνω από φωτογραφία τοπίου	λευκά ανάγλυφα γράμματα(εξέχουν από 2-5 εκατοστά) κατασκευή laser cut σε pvc ή plexy glass , στοίχιση κεντρική, κεφαλαία, ύψος γραμμάτων 10 ε	2	TMX
4	γαλάζιο logo "Greek National Tourism Organisation" που τοποθετείται στο σόκορο του επίπλου υποδοχής	γαλάζια ανάγλυφα γράμματα(εξέχουν από 2-5 εκατοστά) κατασκευή laser cut σε pvc ή plexy glass , στοίχιση κεντρική, κεφαλαία, ύψος γραμμάτων 8 εκ.	1	TMX

5	λευκό logo «www.visitgreece.gr» που τοπιθετείται στο γαλάζιο κύβο αποθήκευσης της υποδοχής	λευκά ανάγλυφα γράμματα(εξέχουν από 2-5 εκατοστά) κατασκευή laser cut σε pvc ή plexy glass , στοίχιση κεντρική, κεφαλαία, ύψος γραμμάτων 6 εκ.	1	TMX
6	γαλάζιο logo “GREECE” που τοποθετείται στο οριζόντιο δοκάρι	γαλάζια ανάγλυφα γράμματα(εξέχουν από 2-5 εκατοστά) κατασκευή laser cut σε pvc ή plexy glass , κεφαλαία, ύψος γραμμάτων 20 εκ.	4	TMX
7	banner strips 2,00 * 0,50 στις εξωτερικές πλευρές των γαλάζιων κλειστων χώρων	διαστάσεις banner 2,00*0,50 συνεχόμενη εκτύπωση υψηλής ανάλυσης σε αυτοκόλλητο βινύλιο κολημένο σε γαλακτερό plexy glass	3	TMX
8	banner αναρτημένα από δοκάρια οροφής περιπτέρου	banner διαστασεων : 1,80* 0,60, διπλής όψεως εκτύπωση υψηλής ανάλυσης σε αυτοκόλλητο βινύλιο κολημένο σε γαλακτερό plexy glass	2	TM
9	φωτογραφίες τοπίων για όψεις περιπτέρου διαστ. 1,50*1,80	εκτύπωση υψηλής ανάλυσης σε αυτοκόλλητο βινύλιο κολημένο σε γαλακτερό plexy glass	2	TM
10	φωτογραφίες τοπίων για όψεις περιπτέρου διαστ. 2,00*1,00	εκτύπωση υψηλής ανάλυσης σε αυτοκόλλητο βινύλιο κολημένο σε γαλακτερό plexy glass	2	TM
11	banner αναρτημένα από οροφή έκθεσης	διαστάσεις μπάννερ : 2,50*1,50 διπλής όψης (μία φωτογραφία και ένα λογότυπο) εκτύπωση υψηλής ανάλυσης σε αυτοκόλλητο βινύλιο κολημένο σε sandwich πολυστερίνης τύπου k-mount	6	TMX
12	TV 60 inch και dvd players	προσαρμογή χωνευτή στις γαλαζιες επιφάνειες των κλειστών χώρων εντός του περιστηλίου και του bar	1	TMX

Θ	ΔΑΠΕΔΟ			
1	λευκή μελαμίνη		76	T.M.

Η	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ			
1	μεταφορες υλικών		1	
2	εργασίες αποξήλωσης και αποκομιδής υλικών - μπαζων		1	
3	διάφορα υλικά		1	
4	απρόβλεπτα		1	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ			24200	
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ			76	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ			318,4210526	